

5 ガス・水道

50 都市ガス

(1)都市ガス供給家数

(単位:個,世帯,%)

年 次	需 要 家 数										区域内 世帯数	区域内 普及率
	メー ター 取 付 個 数					メー ター 調 定 個 数						
	総 数	家庭用	商業用	工業用	その他	総 数	家庭用	商業用	工業用	その他		
令和元年	16,754	15,762	675	1	316	15,208	14,407	528	1	272	30,861	54.3
2	16,905	15,865	719	1	320	15,325	14,533	519	1	272	31,275	54.1
3	16,824	15,791	708	1	324	15,422	14,641	509	1	271	31,674	53.1
4	16,813	15,801	690	1	321	15,328	14,566	491	1	270	32,240	52.1
5	16,761	15,757	681	1	322	15,216	14,447	499	1	269	32,584	51.4

51 上水道の状況

(単位:戸、人、%)

(2)都市ガス販売量 (単位:m³/1,000MJ)

年次・月	総 数	家 庭 用	商 業 用	工 業 用	そ の 他
令和元年	378,506	148,893	76,231	39,100	114,282
2	377,053	151,775	70,908	39,105	115,265
3	381,003	151,474	72,364	40,278	116,887
4	372,041	147,005	66,661	46,492	111,883
5	363,450	140,033	70,062	44,930	108,425
令和5年1月	41,055	20,156	5,341	3,869	11,689
2月	36,946	17,220	4,810	4,241	10,675
3月	34,305	16,117	5,153	4,526	8,509
4月	28,848	13,693	5,150	4,178	5,827
5月	27,632	12,613	5,394	3,575	6,050
6月	26,955	9,105	6,285	3,569	7,996
7月	30,054	7,727	7,682	2,916	11,729
8月	28,856	6,499	7,742	2,991	11,624
9月	27,630	6,010	6,777	3,496	11,347
10月	24,079	7,014	5,197	3,958	7,910
11月	24,882	10,186	4,710	3,743	6,243
12月	32,208	13,693	5,821	3,868	8,826

(資料:九州ガス(株)大村支店)

年 度	給水戸数	給水人口	普及率
令和元年度	42,799	93,216	98.3
2	43,481	93,926	98.4
3	44,074	94,395	98.5
4	44,712	94,824	98.5
5	45,820	96,106	98.8

(単位:m3、m)

年 度	配 水 量			管路延長
	年間総配水	1 日 平 均	1 日 最 大	
令和元年度	10,821,629	29,567	32,262	648,969
2	10,870,072	29,781	32,049	652,908
3	10,752,557	29,459	32,153	659,321
4	10,811,369	29,620	36,688	669,673
5	10,864,089	29,683	31,834	674,710

(資料:上下水道局)

$$\text{普及率} = \frac{\text{給水人口}}{\text{行政人口}} \times 100$$

52 下水道の状況

(単位:ha、人、%、m)

年度	処理区域面積	処理人口	普及率	水洗化人口	水洗化率	管延長
令和元年度	2,349	86,783	89.8	84,885	97.8	415,143
2	2,365	87,634	90.1	85,674	97.8	416,041
3	2,368	88,210	90.3	86,573	98.1	417,437
4	2,372	88,603	90.3	87,023	98.2	418,734
5	2,376	89,628	90.4	88,206	98.4	420,298

(注)流域下水道も含む。

(資料:上下水道局)

$$\text{普及率} = \frac{\text{処理人口}}{\text{行政人口}} \times 100$$

$$\text{水洗化率} = \frac{\text{水洗化人口}}{\text{処理人口}} \times 100$$