

景観計画区域内行為届出チェックシート 【建築物・工作物】

田園景観、自然緑地景観

※対応欄に✓を、該当しない場合は斜線を記入し、対応できない理由等あれば備考欄に記入してください。

○位置及び規模

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
/	/	【基本的配慮事項】 周辺の景観と調和した位置及び規模に配慮すること。	/	/	/
		建築物の密集を防ぎ、周辺を緑化し、自然景観が妨げられないよう配慮している。			
		背景となる山並みや丘陵の稜線に調和する建築物の位置、規模等とし、周辺の景観を阻害しないよう配慮している。			
/	/	【基本的配慮事項】 市内を見渡せる場所からの眺望を妨げないよう建築物及び工作物の位置及び規模に配慮すること。	/	/	/
		周囲からの眺望を妨げないような位置及び規模に配慮している。			
		山並みの稜線や海浜部における海辺の連続性を分断しないように配慮している。			
		良好な山並みへの景観の確保のために、敷地内での工作物の位置及び規模に配慮している。			
/	/	【基本的配慮事項】 歩行者等に対する圧迫感及び威圧感を緩和させるよう道路等の公共用地に接する部分から後退し、空間の確保に努める等位置及び規模に配慮すること。	/	/	/
		道路から後退し、緑化スペースとして活用する等、周辺の景観との調和に配慮している。			
		周辺の景観と不調和にならないよう、建築物の規模や位置等の配慮をしている。			

○形態及び意匠

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
/	/	【基本的配慮事項】 周辺の景観と調和し、全体的に違和感がなく、まとまった形態及び意匠となるよう配慮すること。	/	/	/
		山や海への眺望や周辺の自然・田園景観と調和するような形態及び意匠となるよう配慮している。			
		背景となる自然景観との調和や、周辺集落との勾配屋根が連続するよう屋根の形態に配慮している。			
		当該地域にふさわしい建築物のデザインとし、特に突出しない形態及び意匠となるように配慮している。			
		屋外設備は露出しないよう建物と一体となるような形態及び意匠に配慮している。			
		建物の美観を損なうような構築物（屋外設備や屋外階段等）は、デザインの工夫により建物の一体化、調和を図るよう配慮している。			
		公共空間やランドマークからの眺望や自然景観を阻害しない形態とし、屋外設備（地上設置、建築物の屋上設置等）の垂直面（側面）が見えないように、屋外設備の高さ以上の植栽、ルーバー、塀等により遮蔽するよう配慮している。			
		太陽光パネルを地上に設置する場合は、植栽、ルーバー、塀等により遮蔽するよう配慮している。勾配屋根に設置する場合は、最上部が建築物の最上部を超えないように設置して屋根と一体化するよう配慮している。陸屋根に設置する場合は、最上部を低くするか、ルーバー等により目立たないように建築物と一体化させるよう配慮している。			

○形態及び意匠（続き）

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
		【基本的配慮事項】 高層又は長大な壁面となる場合は、デザインの工夫等により圧迫感、威圧感を緩和させる形態及び意匠となるよう配慮すること。			
		周辺の自然や景観から突出した印象を与えないような屋上や壁面の形態及び意匠とするよう配慮している。			
		壁面の分節化等により周辺自然環境との不調和を避けるよう配慮している。			
		長大で単純な壁面は凹凸をつけることにより、圧迫感等の軽減に配慮している。			

○色彩

対応		景観配慮項目	備考	判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否				
		【基本的配慮事項】 多数の色使用や派手な色彩は避け、周辺の景観と調和し、建築物全体でまとまりを感じさせる色彩となるよう配慮すること。			
		田園景観や自然緑地景観との調和に配慮し、低彩度の落ち着いた色彩になるよう配慮している。			
		当該地域で昔から使われてきた色彩や配色を活用するよう配慮している。			
		建築物が建ち並ぶ通りは、色相や色調をそろえて、周辺のまちなみと不調和にならないように配慮している。			
		建築物及び工作物の外観に使用できる色彩の制限範囲は、別表のとおりとする。 ただし、低層部に使用する色彩で、低層部各面の見付面積の5分の1未満若しくは高層部に使用する色彩で、高層部各面の見付面積の10分の1未満の範囲内で外観のアクセント色として着色する部分の色彩又は着色していない木材・土壁・石材・ガラス材等の材料によって仕上げられる部分の色彩については、この限りではない。			
		過度に明度差（コントラスト）の大きな配色は極力避け、適切な明度対比を持たせた同系色を用いるなど周辺環境や自然との調和に配慮している。			
		太陽光パネルの色彩は、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度で、反射が少なく模様の目立たないものに配慮している。			

別 表

対応		<高層部（高さ10メートル以上又は4階以上）>				判定 (届出)	判定 (完了)
実施	否	色相	明度	彩度	備考		
		0.1R~10R	6以上9以下	4以下			
		0.1YR~5Y		6以下			
		上記以外の有彩色		2以下			
		無彩色		-			

※低層部の色彩の制限範囲は次頁

別 表							判定	判定
対応		<低層部（高さ10メートル未満又は3階以下）>				判定	判定	
実施	否	色相	明度	彩度	備考	(届出)	(完了)	
		0.1R~10R	2以上9以下	4以下				
		0.1YR~5Y		6以下				
		上記以外の有彩色		2以下				
		無彩色		—				

※表中における高層部とは地上からの高さ10メートル以上又は4階以上、また、低層部とは地上からの高さ10メートル未満又は3階以下の部分をいいます。

○素材

対応		景観配慮項目	備考	判定	判定
実施	否			(届出)	(完了)
		【基本的配慮事項】 周辺の景観と調和し、かつ長期間に渡って良好な景観を維持できる素材を使用するよう配慮すること。			
		周辺の自然環境との調和が図られる素材を用いるよう配慮している。			
		経年変化に考慮し、長期間美観を維持できる素材に配慮している。			
		周辺環境との調和のとれた素材を用いるよう配慮している。			

○敷地及び外構

対応		景観配慮項目	備考	判定	判定
実施	否			(届出)	(完了)
		【基本的配慮事項】 敷地内や外構部は、緑化に努めている。樹姿又は樹勢の優れた既存の樹木がある場合には、保存又は移植により、修景に活用するよう配慮している。また、緑化の際は、その周辺の植生状況や地域の特性を踏まえた樹種の選定に十分配慮すること。			
		地域特性にふさわしい樹種の選定や既存樹の活用に配慮している。			
		施設周辺の緑化により、周辺の自然景観と調和するよう配慮している。			
		【基本的配慮事項】 敷地内に屋外駐車場、駐輪場、物置等を設置する場合は、遮蔽し、まちなみや隣接する敷地と不調和を生じさせないように配慮すること。			
		周辺景観との調和を図るため、敷地周囲の緑化に配慮している。			
		道路に面する部分の緑化により、まちなみにうおいをもたらすよう配慮している。			
		屋外駐車場、駐輪場及び物置の設置については、周辺の景観との調和に配慮し、雑然とならないよう塀、生垣又は周辺の緑化を配慮している。			
		屋外駐車場の舗装は、緑化ブロックや芝生保護材等を使用するよう配慮している。			